Datenblatt

Release: 25.01.2024 Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten



5010.04

- Dipolantennen-Set für den Radioempfang
- Die Betriebsspannung wird über eine separate Versorgungsleitung der Antenne zugeführt
- Das Dipolantennen-Set ist für die Montage in eigenstabilen Kunststoffbaugruppen vorgesehen
- Lieferumfang: 1 x Dipolantenne 5010.01; 1 x Weiche 4724.02 (passiv)
- Geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich



Produktspezifikationen

Bänder	AM	FM	DAB+
Frequenzen	0.15 - 30 MHZ	87.5 - 108 MHZ	174 - 240 MHZ
Impedanz	5075 Ohm		
Anpassung	≤1,5:1		
Rauschmaß	≤3,5 db		
Verstärkung	10 dB	13 dB	
Stromversorg.	12 V 70 mA		
Steckverbinder	DIN41585(m)		SMB(f)
Kabel RG58	2,55 m		



Datenblatt

Release: 25.01.2024 Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten



Weitere Produktspezifikationen

Gewicht	0.225 kg
Abmessungen (B/H/L)	63 mm / 10 mm / 75 mm
EAN	4045994055816

Zertifikate

Bezeichnung	Erteilt am	Gültig bis
DIN EN ISO 9001:2015	16.12.2021	15.12.2024
IATF 16949:2016	16.12.2021	15.12.2024
DIN EN ISO 14001:2015 + DIN ISO 45001:2018	14.04.2021	13.04.2024
EU-Konformitätserklärung	23.03.2021	-/-
EU-Baumusterprüfbescheinigung	30.06.2021	-/-

Technische Zeichnung



